

АО «РОСЖЕЛДОРПРОЕКТ»



**ХАБАРОВСКИЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ «ДАЛЬЖЕЛДОРПРОЕКТ» -
ФИЛИАЛ АО «РОСЖЕЛДОРПРОЕКТ»**

**Регистрационный номер от 10.08.2009г. № 11
в реестре членов саморегулируемой организации СРО-П-065-30112009**

**Заказчик – Хабаровская группа заказчика по строительству объектов
железнодорожного транспорта - обособленное структурное подразделение
Дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству
объектов железнодорожного транспорта - филиала ОАО «РЖД»**

11053

**ВТОРОЙ ГЛАВНЫЙ ПУТЬ НА ПЕРЕГОНЕ БЛОКПОСТ 9 КМ - КУМТЭ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ**

**ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ
ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ)**

Проект планировки территории

**Раздел 2. Основная часть. Положение о размещении линейных
объектов**

1658-03-0014-ДПТ-ПП.ОЧ.ПЗ

Том 02

**Хабаровск
2022**

АО «РОСЖЕЛДОРПРОЕКТ»



ХАБАРОВСКИЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ «ДАЛЬЖЕЛДОРПРОЕКТ» -
ФИЛИАЛ АО «РОСЖЕЛДОРПРОЕКТ»

Регистрационный номер от 10.08.2009г. № 11
в реестре членов саморегулируемой организации СРО-П-065-30112009

Заказчик – Хабаровская группа заказчика по строительству объектов железнодорожного транспорта - обособленное структурное подразделение Дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта - филиала ОАО «РЖД»

11053

**ВТОРОЙ ГЛАВНЫЙ ПУТЬ НА ПЕРЕГОНЕ БЛОКПОСТ 9 КМ - КУМТЭ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ**

**ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ
ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ)**

Проект планировки территории

**Раздел 2. Основная часть. Положение о размещении линейных
объектов**

1658-03-0014-ДПТ-ПП.ОЧ.ПЗ

Том 02

Главный инженер филиала

А.С. Ядловский

Главный инженер проекта

М.А. Вавилов

**Хабаровск
2022**

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»**

Регистрационный номер от 11.09.2009 № 65 в реестре членов
саморегулируемой организации СРО-П-065-30112009

**Второй главный путь на перегоне Блокпост 9 км - Кумтэ Дальневосточной
железнодорожной**

**ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ
ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ)**

Проект планировки территории

Раздел 2. Основная часть. Положение о размещении линейных объектов

1658-03-0014-ДПТ-ПП.ОЧ.ПЗ

Том 02



Главный инженер

Е. А. Трубников

Главный инженер проекта

Д. В. Анисимов

**Хабаровск
2022**

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

[illegible]

Инв. № подл.	Изм.	Коп. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	1658-03-0014-ДПТ-ПП.ОЧ.ПЗ-С	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Миронова	С	01.12.22	Содержание тома 02	АО «Дальгипротранс»					
Н. контр.	Доронина	Д	01.12.22							

Содержание

а) Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения	2
б) Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территории которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов	3
в) Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов	4
г) Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения	20
д) Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения	42
е) Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здания, строение, сооружения, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	43
ж) Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	44
з) Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды	45
и) Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне	51
Таблица регистрации изменений	53

Взам. инв. №		Подп. и дата									
Инв. № подл.								1658-03-0014-ДПТ-ПП.ОЧ.ПЗ-Т			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Текстовая часть	Стадия	Лист	Листов		
Разраб.	Миронова				01.12.22		ИРД	1	53		
Авт. разд.	Миронова				01.12.22		АО «Дальгипротранс»				
Гл. спец.	Романец				01.12.22						
Н. контр.	Доронина				01.12.22						
Нач. отд.	Воротникова				01.12.22						

а) Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Наименование и основные характеристики линейного объекта приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Наименование и основные характеристики

Наименование показателя						Единица измерения	Показатель		
Наименование объекта							Второй главный путь на перегоне Блокпост 9 км - Кумтэ Дальневосточной железной дороги		
Вид работ						—	1) Строительство второго главного железнодорожного пути 2) Реконструкция существующего железнодорожного пути 3) Строительство автомобильной дороги		
Район, пункт, площадка строительства						—	Российская Федерация, Хабаровский край, Комсомольский муниципальный район		
Назначение сооружения						—	Объект транспортной (железнодорожной) инфраструктуры		
Категория: - железнодорожной линии - автомобильной дороги						-	Особогрузонапряженная IVБ-р		
Протяженность: - железнодорожного перегона - автомобильной дороги						км	10,45 11,127		
Проектная мощность (объем грузоперевозок)						млн. т в год	77,8		
Проектная интенсивность (Размер перевозок, груз.+ пасс. поезд./сут.):						поезд./сут.	50+1/50+1 (47+1/47+1)		
Пропускная способность: - железнодорожного перегона - автомобильной дороги						поезд./сут. авт./сут.	123 100		
						1658-03-0014-ДПТ-ПП.ОЧ.ПЗ-Т			Лист
									2
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

б) Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территории которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Границы зоны планируемого размещения линейного объекта «Второй главный путь на перегоне Блокпост 9 км - Кумтэ Дальневосточной железной дороги» устанавливаются на территориях:

- межселенная территория Комсомольского муниципального района Хабаровского края;
- сельского поселения «Село Пивань» Комсомольского муниципального района Хабаровского края, включая частично территорию населенного пункта село Пивань.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Коп. уч.	Лист	Недож.	Подп.	Дата	1658-03-0014-ДПТ-ПП.ОЧ.ПЗ-Т				3

в) Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения проектируемого линейного объекта приведен в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта (МСК-27)

Номер точки	X, м	Y, м
1	677528,58	3329727,00
2	677220,33	3330105,77
3	677202,35	3330193,1
4	677189,16	3330257,15
5	677187,41	3330265,61
6	677178,06	3330311,04
7	677195,47	3330596,6
8	677163,86	3330657,77
9	677128,51	3330725,03
10	677131,44	3330727,38
11	677120,23	3330741,08
12	677130,31	3330749,96
13	677116,92	3330764,81
14	677106,6	3330755,73
15	677094,37	3330770,31
16	677086,84	3330763,78
17	677063,71	3330786,09
18	677008,62	3330814,68
19	676964,68	3330844,3
20	676956,87	3330849,57
21	676951,25	3330853,36
22	676942,77	3330859,07
23	676732,91	3330884,48
24	676606,03	3330878,79

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №									
			1658-03-0014-ДПТ-ПП.ОЧ.ПЗ-Т						Лист		
									4		
Изм.	Коп.уч.	Лист	Недож.	Подп.	Дата						

18	677008,62	3330814,68
19	676964,68	3330844,3
20	676956,87	3330849,57
21	676951,25	3330853,36
22	676942,77	3330859,07
23	676732,91	3330884,48
24	676606,03	3330878,79

Номер точки	X, м	Y, м
25	676585,43	3330877,88
26	676508,6	3330874,43
27	676306,05	3330952,24
28	676297,74	3330955,43
29	676290,89	3330958,06
30	676287,4	3330965,97
31	676283,63	3330974,5
32	676181,75	3331205,21
33	676180,00	3331209,18
34	676176,74	3331216,55
35	676178,45	3331224,12
36	676180,1	3331231,41
37	676210,01	3331363,77
38	676218,13	3331399,66
39	676220,08	3331408,29
40	676221,87	3331410,41
41	676227,82	3331417,44
42	676259,45	3331454,84
43	676425,87	3331651,63
44	676461,64	3331693,93
45	676468,23	3331719,92
46	676473,81	3331741,95
47	676504,25	3331862,08
48	676510,97	3331888,61
49	676516,02	3331908,58
50	676524,97	3332074,7
51	676517,65	3332095,27
52	676503,57	3332134,8
53	676444,96	3332299,41

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						1658-03-0014-ДПТ-ПП.ОЧ.ПЗ-Т	Лист
							5
Изм.	Коп.уч.	Лист	Недож.	Подп.	Дата		

Номер точки	X, м	Y, м
54	676443,32	3332304,00
55	676429,26	3332343,47
56	676395,99	3332436,93
57	676396,14	3332475,44
58	676365,26	3332606,11
59	676354,37	3332875,56
60	676353,92	3332886,7
61	676352,04	3332933,3
62	676351,63	3332943,48
63	676351,41	3332948,88
64	676351,24	3332952,98
65	676329,83	3333065,54
66	676316,91	3333133,43
67	676314,61	3333145,52
68	676313,08	3333153,53
69	676312,87	3333154,69
70	676309,1	3333174,45
71	676236,4	3333251,62
72	676211,5	3333278,05
73	676181,66	3333309,72
74	676124,78	3333370,08
75	676096,38	3333378,04
76	676065,44	3333386,71
77	675899,63	3333433,18
78	675863,19	3333443,39
79	675754,92	3333473,76
80	675746,86	3333475,99
81	675746,12	3333476,2
82	675645,85	3333554,61

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Коп.уч.	Лист	Недож.	Подп.	Дата

1658-03-0014-ДПТ-ПП.ОЧ.ПЗ-Т

Лист

6

Номер точки	X, м	Y, м
83	675578,42	3333623,45
84	675534,92	3333667,87
85	675545,52	3333677,91
86	675513,62	3333710,93
87	675517,28	3333716,76
88	675503,00	3333732,01
89	675496,57	3333738,89
90	675492,51	3333735,73
91	675478,88	3333725,07
92	675458,95	3333745,42
93	675463,21	3333747,91
94	675471,04	3333747,64
95	675471,1	3333754,72
96	675459,01	3333755,08
97	675453,93	3333750,54
98	675449,97	3333754,58
99	675440,55	3333759,11
100	675442,69	3333763,07
101	675440,73	3333776,55
102	675433,49	3333775,97
103	675435,09	3333761,73
104	675416,38	3333770,7
105	675330,39	3333811,96
106	675314,6	3333819,53
107	675320,2	3333832,35
108	675288,99	3333837,04
109	675270,62	3333848,9
110	675217,15	3333862,63
111	675180,85	3333870,45

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Коп.уч.	Лист	Недож.	Подп.	Дата

1658-03-0014-ДПТ-ПП.ОЧ.ПЗ-Т

Лист

7

Номер точки	X, м	Y, м
112	675143,78	3333869,38
113	675126,79	3333875,87
114	675062,87	3333881,00
115	675045,99	3333877,43
116	675045,66	3333880,05
117	675027,34	3333877,87
118	675028,01	3333873,38
119	674954,32	3333856,58
120	674948,17	3333852,65
121	674947,08	3333851,9
122	674913,1	3333830,45
123	674909,84	3333829,7
124	674677,88	3333764,48
125	674443,15	3333566,27
126	674417,38	3333561,59
127	674384,39	3333555,62
128	674324,46	3333544,76
129	674248,02	3333546,1
130	674117,26	3333539,92
131	674109,78	3333540,03
132	673735,73	3333808,06
133	673694,35	3333846,43
134	673679,26	3333860,42
135	673334,37	3334315,29
136	673317,62	3334353,15
137	673296,1	3334381,84
138	673258,17	3334415,79
139	673238,66	3334441,51
140	673222,37	3334451,07

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Коп.уч.	Лист	Недож.	Подп.	Дата

1658-03-0014-ДПТ-ПП.ОЧ.ПЗ-Т

Лист

8

Номер точки	X, м	Y, м
141	673073,00	3334538,75
142	673017,32	3334577,2
143	672954,18	3334594,1
144	672956,49	3334601,71
145	672948,81	3334603,93
146	672946,44	3334596,17
147	672917,19	3334604,00
148	672831,6	3334608,07
149	672831,5	3334606,12
150	672532,65	3334577,87
151	672350,75	3334616,49
152	672340,18	3334618,73
153	672311,04	3334633,75
154	671998,18	3334794,96
155	671706,88	3334949,48
156	671715,77	3334970,74
157	671684,87	3334982,42
158	671687,78	3334988,9
159	671676,35	3334993,98
160	671674,9	3334990,61
161	671665,26	3334994,78
162	671663,85	3334991,78
163	671641,00	3335000,49
164	671621,56	3335008,52
165	671584,82	3335017,44
166	671585,76	3335040,12
167	671589,75	3335040,06
168	671590,26	3335052,04
169	671578,54	3335052,56

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Коп.уч.	Лист	Недож.	Подп.	Дата

1658-03-0014-ДПТ-ПП.ОЧ.ПЗ-Т

Лист

9

Номер точки	X, м	Y, м
170	671575,92	3335047,94
171	671568,34	3335048,07
172	671568,2	3335040,06
173	671573,41	3335039,91
174	671573,9	3335023,9
175	671574,7	3334998,39
176	671562,4	3335000,94
177	671566,7	3335021,56
178	671494,84	3335036,34
179	671490,91	3335015,78
180	671464,08	3335021,34
181	671309,23	3335041,42
182	670965,61	3335045,64
183	670960,53	3334980,21
184	671124,82	3334987,05
185	671126,54	3334950,98
186	671016,94	3334913,51
187	670990,03	3334913,74
188	670990,02	3334913,74
189	670965,93	3334913,93
190	670928,94	3334923,53
191	670909,05	3334928,68
192	670892,08	3334937,29
193	670910,99	3334978,14
194	670826,6	3334974,63
195	670776,94	3334985,32
196	670764,39	3334979,99
197	670710,06	3334973,81
198	670691,46	3334966,14

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Коп.уч.	Лист	Недож.	Подп.	Дата

1658-03-0014-ДПТ-ПП.ОЧ.ПЗ-Т

Лист

10

Номер точки	X, м	Y, м
199	670681,81	3334956,12
200	670668,98	3334935,16
201	670668,32	3334919,49
202	670668,32	3334919,48
203	670668,25	3334917,65
204	670677,56	3334869,58
205	670692,25	3334811,68
206	670717,41	3334784,49
207	670731,37	3334778,25
208	670655,09	3334782,02
209	670683,7	3334773,7
210	670810,19	3334736,65
211	670916,26	3334712,93
212	670950,01	3334710,43
213	670990,71	3334699,95
214	670808,84	3334769,4
215	670803,67	3334776,32
216	670782,25	3334794,34
217	670743,69	3334802,32
218	670726,52	3334824,26
219	670697,22	3334932,19
220	670694,67	3334941,59
221	670758,87	3334957,66
222	670793,07	3334956,01
223	670843,32	3334934,82
224	670861,14	3334924,36
225	670847,74	3334899,84
226	670868,04	3334889,36
227	670880,92	3334914,92

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Коп.уч.	Лист	Недож.	Подп.	Дата

1658-03-0014-ДПТ-ПП.ОЧ.ПЗ-Т

Лист

11

Номер точки	X, м	Y, м
228	670904,8	3334903,88
229	670911,48	3334901,89
230	670911,48	3334901,88
231	670945,00	3334891,91
232	670991,15	3334885,51
233	670996,43	3334886,27
234	670996,44	3334886,27
235	671045,03	3334893,23
236	671156,41	3334936,32
237	671178,03	3334912,74
238	671189,53	3334923,87
239	671175,33	3334939,59
240	671268,73	3334951,33
241	671348,84	3334959,2
242	671537,16	3334925,31
243	671662,01	3334859,69
244	671748,58	3334818,8
245	671818,74	3334765,22
246	671827,93	3334760,88
247	671814,98	3334734,91
248	671834,2	3334726,5
249	671847,09	3334753,8
250	671960,47	3334719,92
251	672000,75	3334699,36
252	672039,65	3334672,84
253	672068,7	3334654,09
254	672121,09	3334629,75
255	672159,06	3334599,89
256	672183,67	3334572,75

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Коп.уч.	Лист	Недож.	Подп.	Дата

1658-03-0014-ДПТ-ПП.ОЧ.ПЗ-Т

Лист

12

Номер точки	X, м	Y, м
257	672183,66	3334572,75
258	672232,68	3334518,69
259	672257,35	3334500,88
260	672284,48	3334489,8
261	672322,81	3334485,6
262	672316,75	3334462,5
263	672334,75	3334456,17
264	672343,75	3334485,29
265	672398,00	3334488,66
266	672500,5	3334480,72
267	672587,21	3334480,06
268	672612,7	3334482,81
269	672622,89	3334484,28
270	672646,44	3334486,8
271	672806,95	3334504,01
272	672838,58	3334502,76
273	672915,94	3334494,77
274	672927,28	3334486,55
275	672923,74	3334460,05
276	672939,9	3334456,8
277	672945,36	3334479,11
278	672990,75	3334456,93
279	673012,62	3334444,73
280	673033,66	3334436,63
281	673129,23	3334399,83
282	673157,41	3334375,86
283	673179,8	3334341,13
284	673187,8	3334303,1
285	673195,02	3334278,27

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Коп.уч.	Лист	Недож.	Подп.	Дата

1658-03-0014-ДПТ-ПП.ОЧ.ПЗ-Т

Лист

13

Номер точки	X, м	Y, м
286	673215,3	3334236,1
287	673313,37	3334119,22
288	673446,55	3333985,36
289	673480,22	3333930,4
290	673608,97	3333793,1
291	673590,35	3333777,28
292	673607,17	3333756,74
293	673624,32	3333772,48
294	673676,58	3333708,37
295	673824,11	3333587,73
296	673909,68	3333542,16
297	673993,07	3333485,4
298	674086,91	3333436,93
299	674174,85	3333367,23
300	674203,94	3333349,26
301	674250,05	3333341,89
302	674310,99	3333355,67
303	674321,35	3333327,38
304	674335,64	3333332,87
305	674325,83	3333359,99
306	674337,47	3333369,45
307	674351,87	3333377,16
308	674488,41	3333481,67
309	674587,00	3333537,59
310	674657,17	3333599,97
311	674673,5	3333580,25
312	674692,09	3333596,53
313	674674,71	3333618,45
314	674673,89	3333625,65

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Коп.уч.	Лист	Недож.	Подп.	Дата

1658-03-0014-ДПТ-ПП.ОЧ.ПЗ-Т

Лист

14

Номер точки	X, м	Y, м
315	674692,4	3333641,96
316	674753,75	3333679,84
317	674807,18	3333712,82
318	674859,77	3333726,76
319	674865,49	3333705,54
320	674866,8	3333700,69
321	674881,74	3333703,35
322	674881,53	3333708,91
323	674880,69	3333730,97
324	675072,47	3333743,1
325	675177,99	3333752,91
326	675262,03	3333722,73
327	675311,89	3333689,33
328	675363,83	3333616,75
329	675374,7	3333604,96
330	675387,92	3333590,63
331	675479,85	3333523,32
332	675568,06	3333434,3
333	675598,68	3333414,31
334	675718,91	3333371,69
335	675840,34	3333331,73
336	675908,88	3333312,45
337	675963,3	3333297,16
338	675963,31	3333297,15
339	676028,46	3333265,43
340	676061,39	3333233,99
341	676061,39	3333233,98
342	676065,5	3333230,05
343	676070,57	3333225,21

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Коп.уч.	Лист	Недож.	Подп.	Дата

1658-03-0014-ДПТ-ПП.ОЧ.ПЗ-Т

Лист

15

Номер точки	X, м	Y, м
344	676123,47	3333161,06
345	676123,47	3333161,05
346	676138,45	3333142,74
347	676112,67	3333122,65
348	676125,01	3333107,5
349	676150,57	3333128,59
350	676210,01	3333058,2
351	676235,82	3333009,38
352	676245,55	3332952,72
353	676259,56	3332851,55
354	676258,19	3332832,44
355	676256,37	3332797,76
356	676263,99	3332742,78
357	676288,08	3332552,35
358	676299,98	3332485,07
359	676306,02	3332436,39
360	676310,04	3332386,54
361	676312,3	3332352,84
362	676336,55	3332284,78
363	676345,11	3332262,75
364	676317,55	3332252,51
365	676323,01	3332236,36
366	676351,07	3332247,44
367	676351,07	3332247,45
368	676352,81	3332248,08
369	676388,15	3332200,67
370	676398,34	3332166,9
371	676420,4	3332034,38
372	676421,22	3331998,34

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Коп.уч.	Лист	Недож.	Подп.	Дата

1658-03-0014-ДПТ-ПП.ОЧ.ПЗ-Т

Лист

16

Номер точки	X, м	Y, м
373	676432,15	3331926,12
374	676425,95	3331878,82
375	676391,72	3331831,72
376	676359,41	3331790,43
377	676345,66	3331794,54
378	676345,26	3331727,19
379	676349,9	3331717,45
380	676347,79	3331698,8
381	676345,05	3331691,42
382	676345,04	3331691,42
383	676342,33	3331684,13
384	676342,33	3331684,12
385	676341,96	3331683,12
386	676341,95	3331683,11
387	676324,16	3331662,74
388	676290,33	3331623,32
389	676204,93	3331514,35
390	676204,92	3331514,34
391	676174,99	3331477,61
392	676174,99	3331477,6
393	676115,8	3331405,17
394	676070,68	3331335,59
395	676065,45	3331305,32
396	676032,61	3331305,3
397	676032,6	3331287,25
398	676067,47	3331288,44
399	676089,36	3331124,81
400	676144,04	3331013,25
401	676213,02	3330907,94

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Коп.уч.	Лист	Недож.	Подп.	Дата

1658-03-0014-ДПТ-ПП.ОЧ.ПЗ-Т

Лист

17

Номер точки	X, м	Y, м
402	676193,03	3330889,15
403	676202,94	3330879,1
404	676223,61	3330898,92
405	676336,91	3330818,44
406	676413,87	3330776,03
407	676502,12	3330746,22
408	676534,38	3330748,91
409	676658,71	3330770,35
410	676727,16	3330784,19
411	676793,89	3330786,55
412	676884,63	3330752,64
413	676946,51	3330709,25
414	676983,23	3330653,39
415	676955,33	3330630,1
416	676976,21	3330608,1
417	677001,63	3330634,62
418	677001,73	3330634,54
419	677001,74	3330634,53
420	677073,38	3330575,78
421	677093,37	3330541,1
422	677099,09	3330514,82
423	677094,86	3330408,97
424	677089,67	3330302,00
425	677085,51	3330260,88
426	677089,36	3330185,18
427	677097,8	3330126,92
428	677114,49	3330062,52
429	677130,66	3330015,03
430	677155,37	3329961,69

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Коп.уч.	Лист	Недож.	Подп.	Дата

1658-03-0014-ДПТ-ПП.ОЧ.ПЗ-Т

Лист

18

Номер точки	X, м	Y, м
431	677182,38	3329914,14
432	677203,66	3329879,05
433	677227,99	3329849,56
434	677277,27	3329800,08
435	677257,11	3329778,98
436	677264,99	3329770,00
437	677285,96	3329792,93
438	677323,14	3329755,19
439	677364,00	3329723,79
440	677380,42	3329715,23
441	677389,29	3329727,06
442	677344,57	3329770,59
443	677350,71	3329780,37
444	677381,38	3329749,81
445	677403,93	3329772,06
446	677408,21	3329767,43
447	677419,43	3329753,61
448	677464,05	3329678,43
449	671607,23	3335030,59
450	671618,13	3335025,6
451	671623,12	3335036,51
452	671612,21	3335041,51
453	678480,2	3327417,84
454	678464,23	3327386,42
455	678453,4	3327374,24
456	678503,91	3327324,51
457	678536,51	3327356,53

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Коп.уч.	Лист	Недож.	Подп.	Дата

1658-03-0014-ДПТ-ПП.ОЧ.ПЗ-Т

Лист

19

г) Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения приведен в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения (МСК-27)

Номер точки	X,м	Y,м
Контур №1 (Автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-376 «Хабаровск - Лидога - Ванино - Комсомольск-на-Амуре»)		
1	670990,71	3334699,95
2	670986,22	3334668,80
3	670941,76	3334677,13
4	670921,04	3334677,03
5	670895,94	3334682,19
6	670890,81	3334672,70
7	670875,47	3334672,64
8	670841,81	3334681,57
9	670842,78	3334682,28
10	670849,38	3334697,6
11	670842,45	3334699,19
12	670841,21	3334696,32
13	670836,48	3334695,07
14	670829,55	3334697,54
15	670816,33	3334697,55
16	670796,31	3334703,15
17	670755,14	3334708,67
18	670746,39	3334706,23
19	670670,78	3334722,02
20	670654,64	3334737,91

Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.							Лист
											20
Изм.	Коп. уч.	Лист	Недож.	Подп.	Дата	1658-03-0014-ДПТ-ПП.ОЧ.ПЗ-Т					

Номер точки	X,м	Y,м
21	670632,39	3334747,16
22	670621,74	3334752,84
23	670602,01	3334762,91
24	670574,70	3334770,61
25	670581,24	3334792,95
26	670587,80	3334791,94
27	670654,45	3334770,64
28	670757,57	3334741,84
29	670759,99	3334751,34
30	670810,19	3334736,65
31	670916,26	3334712,93
32	670950,01	3334710,43
1	670990,71	3334699,95
Контур №2 (Автомобильная дорога)		
1	677391,17	3329785,89
2	677378,30	3329799,84
3	677361,74	3329819,46
4	677345,88	3329837,93
5	677327,75	3329855,43
6	677279,48	3329914,78
7	677235,20	3329971,60
8	677204,68	3330012,56
9	677185,64	3330041,44
10	677175,03	3330054,51
11	677169,78	3330071,99
12	677162,15	3330090,54
13	677146,05	3330132,65
14	677142,94	3330142,79
15	677137,25	3330164,65

						1658-03-0014-ДПТ-ПП.ОЧ.ПЗ-Т	Лист
							21
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Номер точки	X,м	Y,м
16	677132,68	3330185,93
17	677128,61	3330213,63
18	677127,17	3330245,27
19	677128,68	3330290,40
20	677130,92	3330305,72
21	677130,22	3330316,75
22	677130,69	3330332,56
23	677136,71	3330528,59
24	677114,25	3330562,17
25	677058,40	3330645,66
26	677037,77	3330624,22
27	677010,70	3330648,39
28	677009,94	3330649,06
29	677012,63	3330651,89
30	676998,59	3330668,09
31	677004,31	3330673,21
32	677016,71	3330683,93
33	676990,14	3330709,76
34	676994,13	3330712,92
35	676900,17	3330786,02
36	676781,72	3330828,55
37	676756,83	3330822,75
38	676666,70	3330812,68
39	676555,48	3330794,00
40	676501,83	3330789,77
41	676477,87	3330791,84
42	676424,64	3330807,11
43	676386,09	3330825,22
44	676359,43	3330841,15

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Коп.уч.	Лист	Недож.	Подп.	Дата

1658-03-0014-ДПТ-ПП.ОЧ.ПЗ-Т

Лист

22

Номер точки	X,м	Y,м
45	676310,46	3330871,53
46	676259,72	3330916,72
47	676243,39	3330937,08
48	676213,79	3330964,67
49	676197,13	3330987,17
50	676194,73	3330992,48
51	676166,94	3331027,55
52	676129,44	3331140,25
53	676129,45	3331156,31
54	676123,51	3331203,32
55	676123,68	3331246,57
56	676124,50	3331251,74
57	676089,20	3331238,57
58	676083,70	3331281,69
59	676106,22	3331281,13
60	676128,01	3331273,68
61	676130,12	3331286,88
62	676106,88	3331291,25
63	676102,09	3331292,15
64	676106,45	3331315,04
65	676110,00	3331314,37
66	676132,48	3331310,14
67	676136,76	3331326,98
68	676143,58	3331353,78
69	676166,66	3331415,46
70	676194,55	3331456,96
71	676211,07	3331477,08
72	676212,13	3331478,33
73	676347,88	3331639,23

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Коп.уч.	Лист	Недож.	Подп.	Дата

1658-03-0014-ДПТ-ПП.ОЧ.ПЗ-Т

Лист

23

Номер точки	X,м	Y,м
74	676337,86	3331646,42
75	676345,46	3331659,62
76	676355,86	3331658,63
77	676362,23	3331669,46
78	676364,54	3331668,65
79	676390,00	3331718,52
80	676402,12	3331742,29
81	676377,24	3331753,05
82	676373,48	3331754,67
83	676380,89	3331771,36
84	676378,86	3331784,71
85	676402,24	3331821,44
86	676428,33	3331793,65
87	676432,50	3331807,17
88	676441,04	3331827,67
89	676449,79	3331850,87
90	676459,12	3331890,50
91	676460,81	3331898,88
92	676462,86	3331936,15
93	676467,39	3332019,33
94	676407,62	3332229,93
95	676394,39	3332222,02
96	676374,73	3332252,60
97	676366,72	3332274,48
98	676376,31	3332278,15
99	676391,55	3332283,97
100	676370,71	3332340,12
101	676352,55	3332394,40
102	676344,51	3332424,10

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Коп.уч.	Лист	Недож.	Подп.	Дата

1658-03-0014-ДПТ-ПП.ОЧ.ПЗ-Т

Лист

24

Номер точки	X,м	Y,м
103	676335,37	3332475,52
104	676305,57	3332575,83
105	676304,38	3332614,66
106	676302,22	3332685,77
107	676282,02	3332952,59
108	676276,58	3332968,08
109	676274,18	3332974,92
110	676240,30	3333071,32
111	676225,94	3333063,39
112	676206,32	3333090,14
113	676190,60	3333114,91
114	676209,71	3333127,98
115	676192,64	3333153,07
116	676192,69	3333157,84
117	676143,00	3333234,41
118	676057,36	3333312,09
119	675981,08	3333345,74
120	675974,05	3333348,84
121	675970,30	3333350,49
122	675967,32	3333351,81
123	675918,02	3333373,55
124	675868,42	3333387,95
125	675847,69	3333393,98
126	675743,56	3333424,21
127	675720,59	3333433,43
128	675713,33	3333436,34
129	675700,78	3333441,36
130	675675,99	3333447,11
131	675661,67	3333451,95

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						1658-03-0014-ДПТ-ПП.ОЧ.ПЗ-Т	Лист
							25
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Номер точки	X,м	Y,м
161	674676,97	3333671,28
162	674667,38	3333658,96
163	674663,61	3333654,12
164	674608,06	3333609,53
165	674593,00	3333588,77
166	674552,70	3333557,49
167	674534,82	3333537,67
168	674513,07	3333520,39
169	674461,54	3333499,04
170	674437,56	3333484,84
171	674399,76	3333473,46
172	674413,61	3333445,08
173	674400,57	3333436,98
174	674396,54	3333444,13
175	674385,68	3333439,28
176	674378,82	3333453,50
177	674368,43	3333448,90
178	674360,97	3333467,46
179	674339,28	3333457,22
180	674306,72	3333435,72
181	674290,84	3333437,24
182	674286,25	3333437,65
183	674286,39	3333434,40
184	674287,41	3333422,86
185	674270,85	3333421,96
186	674290,63	3333370,14
187	674254,29	3333362,81
188	674251,51	3333373,73
189	674256,83	3333383,49

						1658-03-0014-ДПТ-ПП.ОЧ.ПЗ-Т	Лист
							27
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Номер точки	X,м	Y,м
190	674243,10	3333407,12
191	674229,70	3333398,74
192	674141,26	3333453,63
193	674110,99	3333459,15
194	674087,54	3333475,92
195	674060,58	3333484,06
196	674035,17	3333495,95
197	673989,54	3333523,85
198	673969,52	3333538,99
199	673928,47	3333570,04
200	673890,65	3333601,35
201	673869,82	3333614,19
202	673845,09	3333623,12
203	673708,93	3333731,56
204	673715,03	3333739,85
205	673692,99	3333762,53
206	673685,12	3333774,30
207	673595,49	3333859,52
208	673446,98	3334062,31
209	673435,26	3334074,49
210	673420,19	3334094,62
211	673406,64	3334115,46
212	673388,00	3334132,68
213	673358,16	3334172,86
214	673339,92	3334190,40
215	673324,36	3334210,24
216	673296,36	3334251,36
217	673278,58	3334268,89
218	673267,46	3334285,41

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Коп.уч.	Лист	Недож.	Подп.	Дата

1658-03-0014-ДПТ-ПП.ОЧ.ПЗ-Т

Лист

28

Номер точки	X,м	Y,м
219	673256,47	3334302,72
220	673258,17	3334303,77
221	673189,31	3334387,45
222	673149,34	3334427,74
223	673051,76	3334496,23
224	673065,56	3334476,96
225	673069,62	3334447,24
226	673067,26	3334441,32
227	673030,79	3334455,95
228	673036,63	3334478,24
229	672955,32	3334507,13
230	672958,98	3334525,41
231	672955,39	3334526,53
232	672951,53	3334512,12
233	672937,58	3334515,78
234	672940,06	3334526,46
235	672902,84	3334531,90
236	672879,01	3334531,82
237	672832,38	3334535,14
238	672785,96	3334527,57
239	672739,33	3334521,59
240	672666,94	3334511,92
241	672616,37	3334509,55
242	672591,24	3334503,95
243	672537,71	3334507,09
244	672483,83	3334513,30
245	672455,60	3334520,53
246	672457,82	3334530,75
247	672444,17	3334532,60

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Коп.уч.	Лист	Недож.	Подп.	Дата

1658-03-0014-ДПТ-ПП.ОЧ.ПЗ-Т

Лист

29

Номер точки	X,м	Y,м
248	672406,20	3334533,64
249	672379,99	3334538,19
250	672357,57	3334540,39
251	672353,55	3334527,16
252	672340,01	3334530,63
253	672336,81	3334521,72
254	672335,92	3334519,21
255	672322,66	3334518,92
256	672317,57	3334524,16
257	672289,75	3334525,04
258	672250,38	3334532,45
259	672221,40	3334560,23
260	672219,99	3334561,58
261	672231,58	3334569,54
262	672250,96	3334572,31
263	672320,23	3334552,64
264	671993,69	3334733,70
265	671952,05	3334756,36
266	671831,56	3334821,91
267	671827,56	3334824,09
268	671735,26	3334874,30
269	671558,43	3334948,31
270	671438,20	3334975,64
271	671381,03	3334984,28
272	671378,03	3334984,09
273	671174,29	3334982,63
274	671144,43	3334981,34
275	671133,97	3334949,79
276	671126,54	3334950,98

						1658-03-0014-ДПТ-ПП.ОЧ.ПЗ-Т	Лист
							30
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Коп.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата

1658-03-0014-ДПТ-ПП.ОЧ.ПЗ-Т

Номер точки	X,м	Y,м
306	670808,84	3334769,40
307	670803,67	3334776,32
308	670782,25	3334794,34
309	670743,69	3334802,32
310	670726,52	3334824,26
311	670697,22	3334932,19
312	670694,67	3334941,59
313	670758,87	3334957,66
314	670793,07	3334956,01
315	670843,32	3334934,82
316	670861,14	3334924,36
317	670847,74	3334899,84
318	670868,04	3334889,36
319	670880,92	3334914,92
320	670904,80	3334903,88
321	670911,48	3334901,89
322	670911,48	3334901,88
323	670945,00	3334891,91
324	670991,15	3334885,51
325	670996,43	3334886,27
326	670996,44	3334886,27
327	671045,03	3334893,23
328	671156,41	3334936,32
329	671178,03	3334912,74
330	671189,53	3334923,87
331	671175,33	3334939,59
332	671268,73	3334951,33
333	671348,84	3334959,20
334	671537,16	3334925,31

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Коп.уч.	Лист	Недож.	Подп.	Дата

1658-03-0014-ДПТ-ПП.ОЧ.ПЗ-Т

Лист

32

Номер точки	X,м	Y,м
335	671662,01	3334859,69
336	671748,58	3334818,80
337	671818,74	3334765,22
338	671827,93	3334760,88
339	671814,98	3334734,91
340	671834,20	3334726,50
341	671847,09	3334753,80
342	671960,47	3334719,92
343	672000,75	3334699,36
344	672039,65	3334672,84
345	672068,70	3334654,09
346	672121,09	3334629,75
347	672159,06	3334599,89
348	672183,67	3334572,75
349	672183,66	3334572,75
350	672232,68	3334518,69
351	672257,35	3334500,88
352	672284,48	3334489,80
353	672322,81	3334485,60
354	672316,75	3334462,50
355	672334,75	3334456,17
356	672343,75	3334485,29
357	672398,00	3334488,66
358	672500,50	3334480,72
359	672587,21	3334480,06
360	672612,70	3334482,81
361	672622,89	3334484,28
362	672646,44	3334486,80
363	672806,95	3334504,01

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Коп.уч.	Лист	Недож.	Подп.	Дата

1658-03-0014-ДПТ-ПП.ОЧ.ПЗ-Т

Лист

33

Номер точки	X,м	Y,м
364	672838,58	3334502,76
365	672915,94	3334494,77
366	672927,28	3334486,55
367	672923,74	3334460,05
368	672939,90	3334456,80
369	672945,36	3334479,11
370	672990,75	3334456,93
371	673012,62	3334444,73
372	673033,66	3334436,63
373	673129,23	3334399,83
374	673157,41	3334375,86
375	673179,80	3334341,13
376	673187,80	3334303,10
377	673195,02	3334278,27
378	673215,30	3334236,10
379	673313,37	3334119,22
380	673446,55	3333985,36
381	673480,22	3333930,40
382	673608,97	3333793,10
383	673590,35	3333777,28
384	673607,17	3333756,74
385	673624,32	3333772,48
386	673676,58	3333708,37
387	673824,11	3333587,73
388	673909,68	3333542,16
389	673993,07	3333485,40
390	674086,91	3333436,93
391	674174,85	3333367,23
392	674203,94	3333349,26

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Коп.уч.	Лист	Недож.	Подп.	Дата

1658-03-0014-ДПТ-ПП.ОЧ.ПЗ-Т

Лист

34

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Коп.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата

1658-03-0014-ДПТ-ПП.ОЧ.ПЗ-Т

Номер точки	X,м	Y,м
422	675387,92	3333590,63
423	675479,85	3333523,32
424	675568,06	3333434,30
425	675598,68	3333414,31
426	675718,91	3333371,69
427	675840,34	3333331,73
428	675908,88	3333312,45
429	675963,30	3333297,16
430	675963,31	3333297,15
431	676028,46	3333265,43
432	676061,39	3333233,99
433	676061,39	3333233,98
434	676065,50	3333230,05
435	676070,57	3333225,21
436	676123,47	3333161,06
437	676123,47	3333161,05
438	676138,45	3333142,74
439	676112,67	3333122,65
440	676125,01	3333107,50
441	676150,57	3333128,59
442	676210,01	3333058,20
443	676235,82	3333009,38
444	676245,55	3332952,72
445	676259,56	3332851,55
446	676258,19	3332832,44
447	676256,37	3332797,76
448	676263,99	3332742,78
449	676288,08	3332552,35
450	676299,98	3332485,07

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Коп.уч.	Лист	Недож.	Подп.	Дата

1658-03-0014-ДПТ-ПП.ОЧ.ПЗ-Т

Лист

36

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Номер точки	X,м	Y,м
480	676290,33	3331623,32
481	676204,93	3331514,35
482	676204,92	3331514,34
483	676174,99	3331477,61
484	676174,99	3331477,60
485	676115,80	3331405,17
486	676070,68	3331335,59
487	676065,45	3331305,32
488	676032,61	3331305,30
489	676032,60	3331287,25
490	676067,47	3331288,44
491	676089,36	3331124,81
492	676144,04	3331013,25
493	676213,02	3330907,94
494	676193,03	3330889,15
495	676202,94	3330879,10
496	676223,61	3330898,92
497	676336,91	3330818,44
498	676413,87	3330776,03
499	676502,12	3330746,22
500	676534,38	3330748,91
501	676658,71	3330770,35
502	676727,16	3330784,19
503	676793,89	3330786,55
504	676884,63	3330752,64
505	676946,51	3330709,25
506	676983,23	3330653,39
507	676955,33	3330630,10
508	676976,21	3330608,10

						1658-03-0014-ДПТ-ПП.ОЧ.ПЗ-Т	Лист
							38
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Номер точки	X,м	Y,м
509	677001,63	3330634,62
510	677001,73	3330634,54
511	677001,74	3330634,53
512	677073,38	3330575,78
513	677093,37	3330541,10
514	677099,09	3330514,82
515	677094,86	3330408,97
516	677089,67	3330302,00
517	677085,51	3330260,88
518	677089,36	3330185,18
519	677097,80	3330126,92
520	677114,49	3330062,52
521	677130,66	3330015,03
522	677155,37	3329961,69
523	677182,38	3329914,14
524	677203,66	3329879,05
525	677227,99	3329849,56
526	677277,27	3329800,08
527	677257,11	3329778,98
528	677264,99	3329770,00
529	677285,96	3329792,93
530	677323,14	3329755,19
531	677364,00	3329723,79
532	677380,42	3329715,23
533	677389,29	3329727,06
534	677344,57	3329770,59
535	677339,50	3329762,52
536	677302,07	3329795,37
537	677337,33	3329812,20

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Коп.уч.	Лист	Недож.	Подп.	Дата

1658-03-0014-ДПТ-ПП.ОЧ.ПЗ-Т

Лист

39

Номер точки	X,м	Y,м
538	677359,57	3329804,43
Зона №2 (Федеральная автомобильная дорога)		
1	670990,71	3334699,95
2	670986,22	3334668,80
3	670941,76	3334677,13
4	670921,04	3334677,03
5	670895,94	3334682,19
6	670890,81	3334672,70
7	670875,47	3334672,64
8	670841,81	3334681,57
9	670842,78	3334682,28
10	670849,38	3334697,6
11	670842,45	3334699,19
12	670841,21	3334696,32
13	670836,48	3334695,07
14	670829,55	3334697,54
15	670816,33	3334697,55
16	670796,31	3334703,15
17	670755,14	3334708,67
18	670746,39	3334706,23
19	670670,78	3334722,02
20	670654,64	3334737,91
21	670632,39	3334747,16
22	670621,74	3334752,84
23	670602,01	3334762,91
24	670574,70	3334770,61
25	670581,24	3334792,95
26	670587,80	3334791,94
27	670654,45	3334770,64

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Коп.уч.	Лист	Недож.	Подп.	Дата

1658-03-0014-ДПТ-ПП.ОЧ.ПЗ-Т

Лист

40

Номер точки	X,м	Y,м
28	670757,57	3334741,84
29	670759,99	3334751,34
30	670810,19	3334736,65
31	670916,26	3334712,93
32	670950,01	3334710,43
1	677391,17	3329785,89

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
Изм.	Коп.уч.	Лист
Недож.	Подп.	Дата

д) Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, не ограничены.

Максимальный процент застройки зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, не ограничен.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в состав линейного объекта, за пределами которых запрещено строительство таких объектов – 0 м.

Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, расположенных в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, не установлены. Проектируемые объекты расположены вне границ территорий исторических поселений федерального или регионального значения.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							1658-03-0014-ДПТ-ПП.ОЧ.ПЗ-Т	Лист
										42
Изм.	Коп.уч.	Лист	Недож.	Подп.	Дата					

е) Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здания, строения, сооружения, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

В таблице 1.4 приведены ранее утвержденные документации по планировке территории и необходимость осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.

Таблица 1.4 – Ранее утвержденные документации по планировке территории и необходимость осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства

Наименование документации	Утверждение	Мероприятия по защите
«Электрификация линии Комсомольск-Сортировочный-Ванино Дальневосточной железной дороги»	Распоряжение ФАЖТ от 01.07.2022 № ВЛ-340-р	Требуются
Второй главный путь на перегоне Кумтэ – Гайтер Дальневосточной железной дороги	Распоряжение ФАЖТ от 07.06.2021 № АИ-202-р	Требуются
Второй главный путь на перегоне Блокпост 9 км - Кумтэ Дальневосточной железной дороги	Распоряжение ФАЖТ от 23.10.2020 № АИ-367-р	Требуются

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Коп. уч.	Лист	Недож.	Подп.	Дата	1658-03-0014-ДПТ-ПП.ОЧ.ПЗ-Т			43

ж) Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Необходимость осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением проектируемого линейного объекта «Второй главный путь на перегоне Блокпост 9 км - Кумтэ Дальневосточной железной дороги» отсутствует.

В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, отсутствуют объекты культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического).

Испрашиваемая территория также расположена вне зон охраны и вне защитных зон объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

При выполнении земляных, строительных, хозяйственных и иных работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, данные работы незамедлительно должны быть приостановлены. В течение трех рабочих дней со дня обнаружения такого объекта в региональный орган охраны объектов культурного наследия должно быть направлено письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия, согласно ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации».

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Коп. уч.	Лист	Недож.	Подп.	Дата	1658-03-0014-ДПТ-ПП.ОЧ.ПЗ-Т				44

3) Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Мероприятия по уменьшению отрицательного воздействия на атмосферный воздух.

Основные источники загрязнения атмосферы в период реконструкции – это двигатели автотранспортной техники. Дизельные двигатели автомобилей, экскаватора, бульдозера и др. техники являются источниками выделения токсичных вредных газов, в частности, диоксида азота. Основным способом снижения токсичности выбросов двигателей внутреннего сгорания является применение нейтрализаторов.

В настоящее время для грузовых автомобилей наиболее пригодны каталитические нейтрализаторы, которые снижают количество выбросов оксида углерода на 86 %, диоксида азота – на 50 %, углеводородов – на 30 %, сажи – на 50 %. Строительно-дорожная техника, применяемая при реконструкции объекта, не оснащена системой нейтрализации выхлопов ДВС.

Основным токсичным элементом в отработавших газах дизельных двигателей является сажевый аэрозоль. Для снижения его выбросов используются сажевые фильтры с полимерным наполнителем. Наиболее эффективным является использование сажевых фильтров в комплексе с нейтрализаторами, позволяющими снизить выброс в атмосферу других загрязняющих веществ.

На состав выхлопа двигателя внутреннего сгорания существенно влияет его техническое состояние. У дизельных двигателей основными причинами увеличения токсичности являются: засорение воздушного фильтра, снижение компрессии вследствие износа, нарушение регулировок механизма газораспределения, увеличение противодавления на выхлопе, неисправности форсунок, применение низкосортного топлива.

Объемы выделяемых двигателями вредных компонентов зависят от режима работы, регулировок топливной аппаратуры и качества топлива. Правильный выбор режима эксплуатации, регулирования и поддержания технического состояния двигателей позволяют снизить уровень загазованности атмосферы.

Снижение выбросов от ДВС автодорожной техники возможно путем обеспечения качественного техобслуживания и контроля транспортных средств. Периодичный контроль токсичности и технического состояния, а также качественная регулировка и техобслуживание позволяет снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, уменьшить расход топлива и увеличить межремонтный период эксплуатации автомобиля.

Мероприятия по контролю и техобслуживанию транспортного средства являются наиболее доступными, снижение выбросов загрязняющих веществ с отработавшими газами может достигать 10 %. У предельно изношенных двигателей выбросы увеличиваются на 50-70 %, а расход топлива – на 25 %.

Погрузо-разгрузочные работы, планировка поверхности строительной площадки бульдозером, транспортирование грузов по грунтовой дороге сопровождаются значительным пылеобразованием в теплый и сухой период времени года. Для пылеподавления рекомендуется использовать следующие методы:

- усовершенствование покрытий автодорог;
- увлажнение пылящей поверхности;
- обработка поверхности различными вяжущими растворами.

Использование метода гидрообеспыливания позволяет сократить площади пылящей поверхности с эффективностью до 100 %. Для уменьшения пылевыделения при работе с пылеобразующими источниками наиболее эффективно применение поливомоечных машин типа ПМ-130.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
			1658-03-0014-ДПТ-ПП.ОЧ.ПЗ-Т						
			Изм.	Коп. уч.	Лист	Недож.	Подп.	Дата	

В период эксплуатации источников сверхнормативных выбросов не образуется. Специальные мероприятия не требуются.

Мероприятия по защите от шума и вибраций.

Уменьшению шума и вибрации способствуют:

- применение рельсов протяжённостью не менее 25 м на железобетонных шпалах с резиновыми прокладками между рельсом и рельсовой подкладкой;
- укладка верхнего строения пути с использованием щебёночного балласта, имеющего хорошие способности виброгашения.

Конструкция полотна исключает проникновение вибраций от подвижного состава за его пределы.

Шум, создаваемый процессом строительства на прилегающей к стройплощадке территории, образуется в результате сложного суммирования шумов различных локальных источников разной звуковой мощности.

Сооружение объекта связано с проведением земляных работ. При строительстве используется различная дорожная техника. Зона негативного шумового воздействия при работе этой техники может составлять до 200 м. Нормируемая территория находится на расстоянии более 300 м от участка строительства. Согласно результатам расчетов на селитебной территории соблюдаются нормативные значения уровня шума.

Строительные работы носят временный характер, максимальные уровни шума не носят постоянного характера.

На рабочих местах зона с уровнем звука свыше 80 дБА считается опасной, и работа в ней без использования средств индивидуальной защиты слуха не допускается, согласно СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

Для снижения акустического воздействия при ведении строительно-монтажных работ предлагается комплекс организационных мероприятий и приемов работ:

- для звукоизоляции двигателей строительных машин применять защитные кожухи и капоты с многослойными покрытиями (резина, поролон и т.п.), за счет применения изоляционных покрытий шум можно снизить на 5 дБ;
- для изоляции локальных источников использовать противозумовые завесы, палатки (помещение компрессора в звукопоглощающую палатку снижает шум на 20 дБ).

Все эти меры позволят снизить шумовое воздействие на 10 дБА.

Мероприятия по охране водных объектов.

Земляное полотно железной дороги расположено в границах 50-метровых водоохранных зонах руч. б/названия на ПК 96+45,03, ПК 114+40,96, ПК 128+73,99, ПК 151+99,26, ПК 165+53,22, руч. Еловый, совпадающей с прибрежной защитной полосой.

С учётом возможных негативных воздействий, мероприятия по охране водотоков направлены на сохранение условий водного режима, предотвращение загрязнения поверхностного стока и водосборных площадей местных водотоков сточными водами и нефтепродуктами, их захламления отходами производства и потребления.

Охрана поверхностных водных объектов и водосборных площадей от загрязнения и захламления (засорения) также обеспечивается выполнением проектных мероприятий по охране земель от аналогичных воздействий.

Поверхностные воды в период строительства не используются.

К основным мероприятиям, направленным на охрану водного объекта в период строительства, относятся:

- исключение утечек питьевых, технических, сточных и прочих вод;
- своевременная уборка и вывоз образующихся производственных и бытовых отходов в установленные места;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	направлены на сохранение условий водного режима, предотвращение загрязнения поверхностного стока и водосборных площадей местных водотоков сточными водами и нефтепродуктами, их захламления отходами производства и потребления. Охрана поверхностных водных объектов и водосборных площадей от загрязнения и захламления (засорения) также обеспечивается выполнением проектных мероприятий по охране земель от аналогичных воздействий. Поверхностные воды в период строительства не используются. К основным мероприятиям, направленным на охрану водного объекта в период строительства, относятся: – исключение утечек питьевых, технических, сточных и прочих вод; – своевременная уборка и вывоз образующихся производственных и бытовых отходов в установленные места;					
						1658-03-0014-ДПТ-ПП.ОЧ.ПЗ-Т		Лист
								46
Изм.	Коп. уч.	Лист	Недож.	Подп.	Дата			

- осуществление работ в руслах ручьев в зимний и маловодный период (при летней межени при подрусловом потоке);
- отвод (спрямление) русла руч. Еловый на отдельных участках в зимний период;
- выполнение земляных работ строго в проектных границах отвода;
- максимальное использование сборных конструкций заводского изготовления;
- прием сыпучих материалов в ненарушенной герметичной упаковке и осторожная разгрузка при приемке и складировании;
- сбор бытового мусора в контейнер;
- своевременная уборка мусора и строительных отходов для исключения загрязнения территории;
- использование биотуалетов в местах производства работ;
- организация сбора отработанных масел с дальнейшей передачей на регенерацию;
- выполнение экологического мониторинга состояния поверхностных вод;
- проведение инструктажа в строительной организации по соблюдению водоохранных мероприятий и недопущению слива загрязненных сточных вод в водные объекты и низины на территории строительства;
- разборка временных зданий и сооружений по окончании работ с вывозом на базу строителей;
- выполнение в заключительный период рекультивационных работ по восстановлению нарушенных территорий, уборка строительного мусора.
- запрет движения и стоянки транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
- запрет на размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
- запрет на осуществление сброса сточных, в том числе дренажных, вод.

К мероприятиям по охране водных биоресурсов в период эксплуатации относятся:

- поддержание в рабочем состоянии системы водоотвода, создающей оптимальные условия для отведения поверхностного стока и дальнейшей его очистки;
- укрепительные работы;
- осуществление мониторинга за качеством поверхностных вод, как среды обитания водных биоресурсов.

В период строительства ограничения по срокам проведения работ в руслах водных объектов, при условии выполнения работ в зимний период, не требуются.

Амурским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству (письмо от 09.06.2020 № 04-21/3999), согласована деятельность по проектной документации «Второй главный путь на перегоне Блокпост 9 км – Кумтэ Дальневосточной железной дороги» в Комсомольском районе Хабаровского края.

Подземные воды.

Подземные воды для водоснабжения и водоотведения проектируемого объекта не используются. Поэтому специальные мероприятия по охране подземных вод от загрязнения и истощения проектом не предусматриваются. Цели охраны подземных вод от загрязнения в целом достигаются выполнением мероприятий по охране земель (водосборных площадей) от аналогичных воздействий.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	водных объектов, при условии выполнения работ в зимний период, не требуются.						
			Амурским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству (письмо от 09.06.2020 № 04-21/3999), согласована деятельность по проектной документации «Второй главный путь на перегоне Блокпост 9 км – Кумтэ Дальневосточной железной дороги» в Комсомольском районе Хабаровского края.						
Подземные воды.									
Подземные воды для водоснабжения и водоотведения проектируемого объекта не используются. Поэтому специальные мероприятия по охране подземных вод от загрязнения и истощения проектом не предусматриваются. Цели охраны подземных вод от загрязнения в целом достигаются выполнением мероприятий по охране земель (водосборных площадей) от аналогичных воздействий.									
						1658-03-0014-ДПТ-ПП.ОЧ.ПЗ-Т			Лист
									47
Изм.	Коп.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

свойств и количества образующихся отходов, а также санитарных и противопожарных правил.

Накоплению в период строительства подлежат:

- твердые коммунальные отходы (ТКО);
- обтирочный материал, загрязненный маслами;
- демонтируемое оборудование и конструкции;
- остатки и огарки сварочных электродов.

Остальные виды отходов будут вывозиться к местам захоронения, использования (переработки), обезвреживания или на базу строительной подрядной организации без этапа накопления.

Отходы от демонтажных работ, строительный мусор складироваться на открытых площадках у мест разборки зданий, сооружений и конструкций.

Остатки электродов, образующиеся от сварочных работ в течение всего периода реконструкции (24 месяца), складироваться в металлический контейнер (или металлическую бочку объемом 0,2 м³) с крышкой, которые размещаются на строительной площадке. Предельное количество накопления определяется размерами емкости и составляет 0,25 т. Периодичность вывоза остатков электродов на металлолом определяется сроком накопления отхода (11 месяцев).

Твердые коммунальные отходы (ТКО) собираются в пластиковые мешки рядом с бытовыми вагончиками на открытых площадках с твердым покрытием. В соответствии с санитарными правилами, время хранения ТКО в теплое время года – не более 1 суток, в холодный период – до 3 суток, по истечении которых производится вывоз отходов на полигон.

Обтирочный материал, загрязненный маслами, собирается в герметичных металлических ящиках объемом 1 м³ на стоянках техники. Вывоз отхода будет осуществляться по мере накопления автотранспортом предприятия, имеющего лицензию на вывоз и переработку нефтесодержащих отходов.

Предельный объем накопления отходов и периодичность вывоза отходов определяется емкостью тары для временного хранения и площадью территории, на которой складироваться отходы, техникой безопасности и грузоподъемностью транспортных средств, осуществляющих вывоз отходов. Переполнение накопителей не допускается, в противном случае неизбежно произойдет загрязнение (захламление) окружающей среды.

Емкости для хранения отходов подлежат обязательной маркировке.

Конкретное местоположение мест накопления отходов определяется подрядчиками.

Производственный контроль в области накопления отходов должен включать проверку технического состояния накопителей и контроль за своевременным вывозом отходов.

Мероприятия по охране растительного мира.

При расчистке полосы отвода от деревьев и кустарников сведение растительности предусматривается осуществлять строго в пределах рабочих территорий, с соблюдением Правил рубки в лесах Дальнего Востока и Правил пожарной безопасности.

Особое внимание должно уделяться очистке рабочих территорий от строительного мусора, который не только засоряет земельные участки, но и может стать источником пожара при самовозгорании.

Не допускается сведение древесно-кустарниковой растительности и засыпка строительным мусором корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников за пределами полосы существующего отвода под железную дорогу.

В период строительства объекта проектирования основное внимание должно быть обращено на предотвращение пожаров. Для этого выхлопные трубы двигателей

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Мероприятия по охране растительного мира. При расчистке полосы отвода от деревьев и кустарников сведение растительности предусматривается осуществлять строго в пределах рабочих территорий, с соблюдением Правил рубки в лесах Дальнего Востока и Правил пожарной безопасности. Особое внимание должно уделяться очистке рабочих территорий от строительного мусора, который не только засоряет земельные участки, но и может стать источником пожара при самовозгорании. Не допускается сведение древесно-кустарниковой растительности и засыпка строительным мусором корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников за пределами полосы существующего отвода под железную дорогу. В период строительства объекта проектирования основное внимание должно быть обращено на предотвращение пожаров. Для этого выхлопные трубы двигателей					
			Изм. Коп.уч. Лист Недож. Подп. Дата					

строительной техники оборудуются искрогасителями. Все строительные технические средства должны быть снабжены огнетушителями, а рабочие площадки – противопожарным инвентарем и запасом воды для тушения возможных пожаров.

С персоналом строителей должны проводиться плановые инструктажи по Правилам пожарной безопасности с периодичностью не реже 1 раза в квартал и дополнительные инструктажи при наступлении засушливого периода.

В период строительства предусматриваются следующие мероприятия по уменьшению механического воздействия на растительный покров:

ведение всех строительных работ и движение транспорта строго в пределах полосы отвода земель, запрещение движения транспорта за пределами существующих и подъездных дорог;

раздельный сбор и складирование отходов в специальные контейнеры или ёмкости с последующим вывозом, недопущение захламления зоны строительства мусором, загрязнения горюче-смазочными материалами;

техническое обслуживание транспортной и строительной техники на производственной базе подрядчика.

В засушливый период запрещается:

разводить костры в местах с сухой травой;

курить, бросать горящие спички, окурки, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);

оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю и др.) в непредусмотренных специально для этого местах.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Коп. уч.	Лист	Недож.	Подп.	Дата	1658-03-0014-ДПТ-ПП.ОЧ.ПЗ-Т				50

и) Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Разработки специальных мероприятий по защите персонала объекта не требуется, т.к. на объекте отсутствует постоянный штат работников.

Обслуживание реконструируемого объекта осуществляется штатом ПЧ-16. Путевые рабочие входят в штатную численность работников железной дороги.

Безопасность персонала, находящегося на территории реконструируемого объекта и в непосредственной близости от него во время проведения работ по реконструкции, будет обеспечена только в тех случаях, когда персонал будет вовремя оповещен и эвакуирован в безопасное место. Мероприятия по эвакуации людей и маршруты их вывода из зон возможного поражения должны быть определены заранее в планах по предупреждению и локализации возможных чрезвычайных ситуаций, пути эвакуации при авариях с АХОВ разрабатываются, как правило, в двух вариантах, с учетом природно-климатических условий района, розы ветров и времени года.

Разрушающего воздействия на проектируемый объект, при возникновении аварий с опасными химическими веществами не прогнозируется.

Проектной документацией предусмотрены решения по инженерной защите реконструируемого объекта от чрезвычайных ситуаций природного характера.

Для организации отвода поверхностной воды, поступающей к земляному полотну со склонов и по логам, с нагорной стороны предусмотрена система водоотводных сооружений: вдоль насыпей – водоотводные канавы, у выемок – нагорные канавы и кювет-траншеи. Поверхностные воды отводятся к ближайшему водопропускному сооружению или в сторону от земляного полотна в пониженные места рельефа.

В проекте принято укрепление следующих сооружений:

- откосы насыпей, выемок и защитного слоя при всех видах грунтов, кроме скальных слабовыветривающихся и выветривающихся и крупнообломочных грунтов;
- бермы, разделительные площадки на откосах насыпей и выемок, регуляционные сооружения, кавальеры, банкеты;
- откосы и дно водоотводных канав и кюветов;
- выпуски водоотводных сооружений;
- поверхности нарушенных при выполнении земляных работ площадей.

В качестве снегозащитных устройств в глубоких выемках принято устройство попок и улавливающих кювет-траншей.

Требования безопасности при ликвидации аварийных ситуаций.

Под аварийной ситуацией понимается: загорание, утечка, просыпание опасного вещества, повреждение тары или подвижного состава с опасным грузом и другие происшествия, которые могут привести к взрыву, пожару, отравлению, ожогам, заболеваниям людей и животных, а также случаи. Когда в зоне схода подвижного состава, аварии, крушения или пожара оказались вагоны, контейнеры или грузовые места с опасными грузами.

При возникновении аварийной ситуации необходимо:

- удалить посторонних людей;
- держаться с наветренной стороны;
- изолировать опасную зону;
- надеть защитную одежду;
- надеть дыхательные аппараты;
- эвакуировать людей из зоны, подвергнувшейся опасности заражения ядовитыми веществами;
- соблюдать меры пожарной безопасности;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Коп. уч.	Лист	Недож.	Подп.	Дата	1658-03-0014-ДПТ-ПП.ОЧ.ПЗ-Т			51

- отправить людей из очага поражения на медицинское обследование;
- пострадавшим оказать первую медицинскую помощь.

При получении от машиниста сообщения об аварийной ситуации, а также при возникновении аварийной ситуации в пределах станции, дежурный по станции сообщает о случившемся ДС, ДНЦ, в штаб гражданской обороны (города), после чего принимает меры, руководствуясь указаниями, содержащимися в соответствующей аварийной карточке.

О предстоящих передвижениях на станции, работающие на стрелочных переводах и станционных путях (работники станции, пунктов технического обслуживания вагонов, пути, сигнализации и связи и др.) предупреждаются заблаговременно дежурным по станции, имеющими устройства внутростанционной радиосвязи, а также двухсторонней парковой связи об осторожности действия в местах оповещения людей, соблюдении правил и инструкций по технике безопасности.

Дежурные по станции по запросам работников, выполняющих на станционных путях осмотр и ремонт подвижного состава, устройств СЦБ, связи, очистку и ремонт путей и стрелочных переводов, обязаны информировать их о предстоящем приеме, отправлении или пропуске поездов, а также производстве и формированию поездов.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Коп. уч.	Лист	Недож.	Подп.	Дата	1658-03-0014-ДПТ-ПП.ОЧ.ПЗ-Т			52

